


ULTRATOP SISTĒMAS

Dekoratīvi cementa
bāzes grīdas pārklājumi

ULTRATOP SISTĒMAS



06

ULTRATOP SISTĒMA
NEPULĒTA



10

ULTRATOP SISTĒMA
PULĒTA



14

ULTRATOP SISTĒMA
TERRAZZO



ULTRATOP SISTĒMAS

Ar **ULTRATOP** sistēmām iespējams izveidot dekoratīvus cementa grīdas pārklājumus dažādiem ekspluatācijas mērķiem. Minerālās pildvielas piešķir šīm grīdām unikālu vizuālo efektu. **ULTRATOP** sistēmas ir estētiskas, izturīgas grīdas seguma izveides risinājumi, kas paaugstinās jebkura projekta estētisko vērtību, dodot brīvu izpausmi arhitektiem.

Šīs grīdas segumu sistēmas ir ideāli piemērotas jaunbūvēm, kā arī piešķir eleganci renovācijas projektiem.

Izmantojot **ULTRATOP** sistēmas, var ieklāt arī grīdas ar dabisku, minerālu, rakstainu vai neviendabīgu "vaskots betons" vai terrazzo efektu.

Sistēmas sastāv no:

- epoksīda grunts nokaisīta ar dabīgām smiltīm
- **ULTRATOP**, pašizlīdzinošs pārklājums dažādās krāsās, biezumā 5-30 mm
- dažādas turpmākās apstrādes sistēmas atkarībā no vēlamā efekta: matēts, daļēji spīdīgs vai spīdīgs

Pateicoties mehāniskajām īpašībām, **ULTRATOP** sistēmas ir droši un uzticami risinājumi dažādiem pielietojumiem, tādās telpās kā:


- komercelpas un noliktavas
- viesnīcas un restorāni
- izstāžu un demonstrāciju zāles
- izglītības ēkas
- civilās un administratīvās ēkas

ULTRATOP grīdām nepieciešami tikai nelieli uzturēšanas darbi un tām ir ilgs kalpošanas laiks.

NEPULĒTA ULTRATOP SISTĒMA



Dekoratīvs, liets hidraulisko saistvielu bāzes grīdas segums ar "vaskota betona" efektu.



Lielie luksusa zīmoli vienmēr meklē spēcīgu, ekskluzīvu identitāti. Ar **ULTRATOP** sistēmām iespējams izveidot unikālu vidi ar "industriālu" sajūtu, kas ir arī eleganta, klasiska un ideāli piemērota augstās modes akcentēšanai.

CHRISTIAN DIOR (Singapūra) 



PIELIETOJUMS

- Dzīvojamās ēkas
- Biroji
- Tirdzniecības telpas
- Pārtikas aprites telpas
- Viesnīcas, kafejnīcas un restorāni
- Atpūtas un kultūras telpas
- Izglītības ēkas



SISTĒMAS RAKSTUROJUMS

- Iekštelpas: jaunbūves un renovācijas objekti.
- Biezums: 5–30 mm.
- 8 standarta krāsas.
- Augsta nodilumizturība.
- Viendabīgs materiāla izskats.
- Maz šuvju.
- Viegli kopjams.
- Matēts, daļēji spīdīgs vai spīdīgs.



PIEEJAMIE KRĀSU TONI



BALTS (N)




BĒŠS



SARKANS



GAIŠI BĒŠS (N)



VIDĒJI PELĒKS




STANDARTA



ZIEMEĻVALSTU
PELĒKS (N)



ANTRACĪTA (N)



Lai izveidotu bezšuvju pārklājumu ar betona efektu lielas platības grīdām, izvēlieties **NEPULETU ULTRATOP SISTĒMU** un **PULĒTU ULTRATOP SISTĒMU**.


HYUNDAI MOTORSTUDIO, Seula
(Dienvidkoreja)

Pilsētas apstākļos, piemēram, sporta apgārbu veikalos, **ULTRATOP** sistēmas nodrošina industriālu, tai pat laikā harmonisku vidi, kas ļauj radīt kontrastus, akcentējot izstrādājumu formu un krāsu.

NIKE FACTORY VEIKALS, Vestbija
(Norvēģija)



Ateljee Bar augšējā stāva
“studijas” atmosfēra
paspilgtināta, izveidojot
neitrālu, silti pelēku grīdas
segumu ar **NEPULĒTU**
ULTRATOP SISTĒMU.
SOLO SOKOS HOTEL
TORNI, Helsinki (Somija)




ULTRATOP grīda dažādos toņos ļauj radīt unikālu vidi katram zīmolam.
NIKE Factory Store, Oslo Fashion Outlet, Vestby filiāle (Norvēģija).

PULĒTA ULTRATOP SISTĒMA



Dekoratīvs, pulēts, ieliets hidraulisko saistvielu bāzes grīdas segums, kas rada "smalki pulēta betona" efektu.



Pielietojot **NEPULĒTU ULTRATOP SISTĒMU** un **PULĒTU ULTRATOP SISTĒMU** ar dažādām uzklāšanas metodēm iespējams panākt dažādus vizuālos efektus.
GALERIJAS LAFAYETTE,
Vilfontēna (Francija)



PIELIETOJUMS

- Dzīvojamās ēkas
- Biroji
- Pārtikas aprites telpas
- Tirdzniecības centri
- Tirdzniecības telpas
- Ēdināšanas zāles
- Viesnīcas, kafejnīcas un restorāni
- Transporta termināļi
- Atpūtas un kultūras telpas
- Izglītības ēkas



SISTĒMAS RAKSTUROJUMS

- Iekštelpu zonas: jaunbūves un renovācijas objekti.
- Biezums: 10–30 mm.
- 8 standarta krāsas.
- Augsta nodilumizturība.
- Viendabīgs materiāla izskats.
- Iespējamas inkrustācijas (logotipi, motīvi, dažādas krāsas).
- Maz šuvju.
- Viegli kopjams.



PIEEJAMIE KRĀSU TONI



BALTS (N)



BĒŠS



SARKANS



GAIŠI PELĒKS (N)



VIDĒJI PELĒKS



STANDARTA



ZIEMEĻVALSTU
PELĒKS (N)



ANTRACĪTA (N)



ROCA LONDON GALERIJA, AK

Atturīgās, diskrētās un elegantās **ULTRATOP** sistēmas ir ideāli piemērotas pat visneparastākajiem projektiem un bieži vien ir ļoti slavenu arhitektu iecienītākā izvēle.

PULĒTU ULTRATOP SISTĒMU var slīpēt un pulēt, integrēt metāla elementus (no misiņa vai alumīnija) vai izveidot dažādu krāsu laukumus ar vienmērīgām salaidumu vietām. Tas ir ideāls risinājums, lai grīdā veidotu izceltus laukumus, iestrādātu logotipus vai motīvus.
NIKE veikals, Prāga (Čehija)





PULĒTA ULTRATOP SISTĒMA ietver slīpēšanas un pulēšanas procesu, kas padara virsmu izturīgu un ļoti noturīgu pret nodilumu. Tas ir ideāls risinājums komerciālām ēkām, kur grīdas pakļautas intensīvai iekrāvēju noslodzei.

IKEA, Milāna (Itālija)


GLOUCESTER SERVICES, Glostera (Apvienotā Karaliste)



TERRAZZO ULTRATOP SISTĒMA



Dekoratīvs, pulēts, ielejams hidraulisko saistvielu un dabīgo pildvielu bāzes grīdas segums, grīdu izveidei ar "teraco" efektu.



Terrazzo (vai Terrazzo alla Veneziana, pazīstams arī kā "granito") ir grīdas seguma veids, kas pazīstams kopš seniem laikiem. "Seminato alla Venezia" grīdas seguma veids pirmo reizi kļuva populārs 12. gadsimtā Venēcijā un tās apkārtnē. Sākotnēji tas tika izmantots kā alternatīva marmora mozaīkas segumam, bet drīz vien kļuva par arhitektūras iezīmi skaistākajās Venēcijas ēkās.

Vēlāk terrazzo (vai granito) ieguva jaunu elpu, pateicoties dažādiem tehnoloģiju sasniegumiem un uzlabojumiem būvniecības tehnoloģijās. Pirmais solis bija kalķa aizstāšana ar cementu, kam sekoja specifisku materiālu ieviešana slīpēšanai un pulēšanai.

Francijā granito spēleja nozīmīgu vietu Art Deco kustībā 20. gadsimta sākumā. Vēlāk, 1950. un 60. gados, šo tehnoloģiju plaši sāka izmantot fližu izgatavošanai, šajā laika posmā arī samazinājās šī pārklājuma veida popularitāte.

Tomēr pēdējos gados terrazzo pamazām ir atguvis pelnīto atzinību, jo tas ir veids kā izveidot mūsdienās tik aktuālos bezšuvju grīdu pārklājumus.

TERRAZZO ULTRATOP SISTĒMA ir ideāls risinājums gan jaunbūvēm un renovācijas objektiem – pat īpaši vērienīgos projektos.



© Norbert Tukaj/Aketuri Architektai



PIELIETOJUMS

- Dzīvojamās ēkas
- Biroji
- Ēdienu tirdzniecības vietas
- Tirdzniecības centri
- Tirdzniecības telpas
- Ēdināšanas zāles
- Viesnīcas, kafejnīcas un restorāni
- Transporta termināli
- Atpūtas un kultūras telpas
- Izglītības ēkas




SISTĒMAS RAKSTUROJUMS

- Iekštelpu zonas: jaunbūves un renovācijas objekti.
- Biezums: 8–30 mm.
- Neskaitāmas iespējas personalizētam dizainam, produkts pieejams 8 standarta krāsu toņos.
- Augsta nodilumizturība.
- Viendabīgs materiāla izskats.
- Iespējamas inkrustācijas (logotipi, motīvi, dažādas krāsas).
- Maz šuvju.
- Viegli kopjams.



DIZAINU PIEMĒRI






© NORBERT TUKAJ / AKETURI ARCHITEKTAI



TERRAZZO ULTRATOP SISTĒMA

Īauj izveidot Terrazzo alla Veneziana ar tradicionālu izskatu, kas līdzinās grīdām, kas tika ieklātas Venēcijā pirms daudziem gadsimtiem.

© STÉPHANE CALLEJON / GALERIES LAFAYETTE PRADO, Francija



© GALERIES LAFAYETTE CARRÉ SÉNART, Francija

MAPEI AS
Vallsetvegen 6
2120 Sagstua
Norway
+47 62 97 20 00
post@mapei.no
mapei.no

SIA VELVE MATERIĀLU SISTĒMAS
“Kalnīni”, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
+371 67460990
mstehnologijas@velvemst.lv
velvemst.lv