


Standarta jumta sistēmas
**JUMTA HIDROIZOLĀCIJAS IZVEIDE AR
SUNTĒTISKAJĀM MEMBRĀNĀM
MAPEPLAN PVC-P**





SATURS

lpp. 04	Jumta sistēma A	Pielīmēta sistēma Mapeplan PVC-P
lpp. 07	Jumta sistēma B	Slogota sistēma Mapeplan PVC-P
lpp. 22	Jumta sistēma M	Mehāniski fiksēta sistēma Mapeplan PVC-P

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
Uriekstes ielā 2a, Rīgā
Tālr. 67460990
E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv





Gads:

2013

Mapeplan PVC-P

Jumta sistēma A1



1. Hidroizolācijas slānis - **MAPEPLAN AF** (15-18-20)
2. Līme - **MAPEPLAN ADS 100**
3. Pamatne ar slīpumu veidojošo kārtu

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
Uriekstes ielā 2a, Rīgā
Tālr. 67460990
E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mapeplan PVC-P

Jumta sistēma A11



1. Hidroizolācijas slānis - **MAPEPLAN T AF** (15-18-20)
2. Līme - **MAPEPLAN ADS 100**
3. Pilnībā pielīmētā siltumizolācija
4. Tvaika izolācija - **POLYVAP SA** vai **MAPEPLAN VB PE** *skatīt piezīmi 1
5. Grunts - **POLYPRIMER**, ja izmanto **POLYVAP SA**
6. Pamatne ar slīpumu veidojošo kārtu

Piezīme*

* 1 Tvaika izolācijai var izmantot materiālus **Mapeplan VB PE** vai **Polyvap**, materiāla izvēle atkarīga no konstrukcijā pielietotiem materiāliem un ēkas ekspluatācijas veida.

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
Uriekstes ielā 2a, Rīgā
Tālr. 67460990
E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mapeplan PVC-P

Jumta sistēma A12



1. Hidroizolācijas slānis - **MAPEPLAN AF** (15-18-20)
2. Līme - **MAPEPLAN ADS 100**
3. Mehāniski fiksēta siltumizolācija
4. Tvaika izolācija- **POLYVAP SA** vai **MAPEPLAN VB PE** *skatīt piezīmi 1
5. Grunts- **POLYPRIMER**, ja izmanto **POLYVAP SA**
6. Pamatne ar slīpumu veidojošo kārtu

Piezīme*

* 1 Tvaika izolācijai var izmantot materiālus **Mapeplan VB PE** vai **Polyvap**, materiāla izvēle atkarīga no konstrukcijā pielietotiem materiāliem un ēkas ekspluatācijas veida.

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
Uriekstes ielā 2a, Rīgā
Tālr. 67460990
E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mapeplan PVC-P

Jumta sistēma B1



1. Balasts - oļi
2. Atdalošā kārtā - **POLYDREN PP**
3. Hidroizolācijas slānis - **MAPEPLAN B (15-18-20)**
4. Aizsargkārtā - **POLYDREN PP**
3. Pamatne ar slīpumu veidojošo kārtu

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
Uriekstes ielā 2a, Rīgā
Tālr. 67460990
E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mapeplan PVC-P

Jumta sistēma B11



1. Balasts - oļi
2. Aizsargkārtā - **POLYDREN PP**
3. Hidroizolācijas slānis - **MAPEPLAN B** (15-18-20)
4. Atdalošā kārtā - **POLYDREN** *skatīt piezīmi 1
5. Siltumizolācija
6. Tvaika izolācija - **POLYVAP SA** vai **MAPEPLAN VB PE** *skatīt piezīmi 2
7. Grunts - **POLYPRIMER**, ja izmanto **POLYVAP SA**
8. Pamatne ar slīpumu veidojošo kārtu

Piezīme*

* 1 Mapeplan PVC membrānas jāatdala no siltumizolācijas ar atdalošo kārtu Polydren min 120 gr/m2, ja kā siltumizolācija tiek izmantota EPS putupolistirols vai XPS putuplasts.
* 2 Tvaika izolācijai var izmantot materiālus **Mapeplan VB PE** vai **Polyvap**, materiāla izvēle atkarīga no konstrukcijā pielietotiem materiāliem un ēkas ekspluatācijas veida.

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
Uriekstes ielā 2a, Rīgā
Tālrunis: 67460990
E-pasts: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mapeplan PVC-P

Jumta sistēma B12



1. Balasts - oļi
2. Filtrējošais slānis - **POLYDREN PES 200**
3. Siltumizolācija - Ekstrudēts polistirols XPS
4. Atdalošā kārtā - **POLYDREN** *skatīt piezīmi 1
5. Hidroizolācijas slānis - **MAPEPLAN B** (15-18-20)
6. Aizsargkārtā - **POLYDREN PP**
7. Pamatne ar slīpumu veidojošo kārtu

Piezīme*

* 1 Mapeplan PVC membrānas jāatdala no siltumizolācijas ar atdalošo kārtu Polydren min 120 gr/m², ja kā siltumizolācija tiek izmantota EPS putupolistirols vai XPS putuplasts.

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
Uriekstes ielā 2a, Rīgā
Tālr. 67460990
E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mapeplan PVC-P

Jumta sistēma B2



1. Balasts - dēļu klājs vai plāksnes uz punktveida balstiem
2. Atdalošā kārtā - **POLYDREN PP**
3. Hidroizolācijas slānis - **MAPEPLAN B** (15-18-20)
4. Aizsargkārtā - **POLYDREN PP**
5. Pamatne ar slīpumu veidojošo kārtu

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
 MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
 Uriekstes ielā 2a, Rīgā
 Tālr. 67460990
 E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mapeplan PVC-P

Jumta sistēma B21



1. Virsma gājēju noslodzei - flīzes/ plāksnes uz punktveidu balstiem
2. Aizsargkārtā - **POLYDREN PP**
3. Hidroizolācijas slānis - **MAPEPLAN B** (15-18-20)
4. Atdalošā kārtā - **POLYDREN** *skatīt piezīmi 1
5. Siltumizolācija
6. Tvaika izolācija - **POLYVAP SA** vai **MAPEPLAN VB PE** *skatīt piezīmi 2
7. Grunts - **POLYPRIMER**, ja izmanto **POLYVAP SA**
8. Pamatne ar slīpumu veidojošo kārtu

Piezīme*

* 1 Mapeplan PVC membrānas jāatdala no siltumizolācijas ar atdalošo kārtu Polydren min 120 gr/m2, ja kā siltumizolācija tiek izmantota EPS putupolistirols vai XPS putuplasts.
 * 2 Tvaika izolācijai var izmantot materiālus **Mapeplan VB PE** vai **Polyvap**, materiāla izvēle atkarīga no konstrukcijā pielietotiem materiāliem un ēkas ekspluatācijas veida.

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
Uriekstes ielā 2a, Rīgā
Tālr. 67460990
E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mapeplan PVC-P

Jumta sistēma B22



1. Virsma gājēju noslodzei - flīzes/ plāksnes uz punktveidu balstiem
2. Filtrējošais slānis - **POLYDREN PES 200**
3. Siltumizolācija - Ekstrudēts polistirols XPS
4. Atdalošā kārtā - **POLYDREN** *skatīt piezīmi 1
5. Hidroizolācijas slānis - **MAPEPLAN B** (15-18-20)
6. Aizsargkārtā - **POLYDREN PP**
7. Pamatne ar slīpumu veidojošo kārtu

Piezīme*

* 1 Mapeplan PVC membrānas jāatdala no siltumizolācijas ar atdalošo kārtu Polydren min 120 gr/m2, ja kā siltumizolācija tiek izmantota EPS putupolistirols vai XPS putuplasts.

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
Uriekstes ielā 2a, Rīgā
Tālr. 67460990
E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mapeplan PVC-P

Jumta sistēma B3



1. Virsma gājēju noslodzei - flīzes vai plāksnes
2. Ūdens neuzsūcošs slānis - **MAPEPLAN PE** micro-perforated
3. Atdalošā kārtā - **POLYDREN PP**
4. Hidroizolācijas slānis - **MAPEPLAN B** (15-18-20)
5. Aizsargkārtā - **POLYDREN PP**
6. Pamatne ar slīpumu veidojošo kārtu

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
 MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
 Uriekstes ielā 2a, Rīgā
 Tālr. 67460990
 E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mapeplan PVC-P

Jumta sistēma B31



1. Virsma gājēju noslodzei - plāksnes/ flīzes
2. Ūdens neuzsūcošs slānis - **MAPEPLAN PE** micro- perforated
3. Aizsargkārtā - **POLYDREN PP**
4. Hidroizolācijas slānis - **MAPEPLAN B** (15-18-20)
5. Atdalošā kārtā - **POLYDREN** *skatīt piezīmi 1
6. Siltumizolācija
7. Tvaika izolācija - **POLYVAP SA** vai **MAPEPLAN VB PE** *skatīt piezīmi 2
8. Grunts - **POLYPRIMER**, ja izmanto **POLYVAP SA**
9. Pamatne ar slīpumu veidojošo kārtu

Piezīme*

* 1 Mapeplan PVC membrānas jāatdala no siltumizolācijas ar atdalošo kārtu Polydren min 120 gr/m2, ja kā siltumizolācija tiek izmantota EPS putupolistirols vai XPS putuplasts.
 * 2 Tvaika izolācijai var izmantot materiālus **Mapeplan VB PE** vai **Polyvap**, materiāla izvēle atkarīga no konstrukcijā pielietotiem materiāliem un ēkas ekspluatācijas veida.

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
Uriekstes ielā 2a, Rīgā
Tālr. 67460990
E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mapeplan PVC-P

Jumta sistēma B32



1. Virsma gājēju noslodzei - plāksnes/ flīzes
2. Ūdens neuzsūcošs slānis - **MAPEPLAN PE** micro- perforated
3. Siltumizolācija - Ekstrudēts polistirols XPS
4. Atdalošā kārtā - **POLYDREN** *skatīt piezīmi 1
5. Hidroizolācijas slānis - **MAPEPLAN B** (15-18-20)
6. Aizsargkārtā - **POLYDREN PP**
7. Pamatne ar slīpumu veidojošo kārtu

Piezīme*

* 1 Mapeplan PVC membrānas jāatdala no siltumizolācijas ar atdalošo kārtu Polydren min 120 gr/m2, ja kā siltumizolācija tiek izmantota EPS putupolistirols vai XPS putuplasts.

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
Uriekstes ielā 2a, Rīgā
Tālr. 67460990
E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mapeplan PVC-P

Jumta sistēma B4



1. Asfalta betona segums ar sagataves kārtu
2. Ūdens neuzsūcošs slānis - **MAPEPLAN PE** micro- perforated
3. Atdalošā kārtā - **POLYDREN PP**
4. Hidroizolācijas slānis - **MAPEPLAN B** (15-18-20)
5. Aizsargkārtā - **POLYDREN PP**
6. Pamatne ar slīpumu veidojošo kārtu

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
 MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
 Uriekstes ielā 2a, Rīgā
 Tālr. 67460990
 E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mapeplan PVC-P

Jumta sistēma B41



1. Asfalta betona segums ar sagataves kārtu
2. Ūdens neuzsūcošs slānis - **MAPEPLAN PE** micro- perforated
3. Aizsargkārtā - **POLYDREN PP**
4. Hidroizolācijas slānis - **MAPEPLAN B** (15-18-20)
5. Atdalošā kārtā - **POLYDREN** *skatīt piezīmi 1
6. Siltumizolācija
7. Tvaika izolācija - **POLYVAP SA** vai **MAPEPLAN VB PE** *skatīt piezīmi 2
8. Grunts - **POLYPRIMER**, ja izmanto **POLYVAP SA**
9. *Pamatne* ar slīpumu veidojošo kārtu

Piezīme*

* 1 Mapeplan PVC membrānas jāatdala no siltumizolācijas ar atdalošo kārtu Polydren min 120 gr/m2, ja kā siltumizolācija tiek izmantota EPS putupolistirols vai XPS putuplasts.
 * 2 Tvaika izolācijai var izmantot materiālus **Mapeplan VB PE** vai **Polyvap**, materiāla izvēle atkarīga no konstrukcijā pielietotiem materiāliem un ēkas ekspluatācijas veida.

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
 MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
 Uriekstes ielā 2a, Rīgā
 Tālr. 67460990
 E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mapeplan PVC-P

Jumta sistēma B42



1. Asfalta betona segums ar sagataves kārtu
2. Ūdens neuzsūcošs slānis - **MAPEPLAN PE** micro- perforated
3. Siltumizolācija - Ekstrudēts polistirols XPS
4. Atdalošā kārtā - **POLYDREN** *skatīt piezīmi 1
5. Hidroizolācijas slānis - **MAPEPLAN B** (15-18-20)
6. Aizsargkārtā - **POLYDREN PP**
7. Pamatne ar slīpumu veidojošo kārtu

Piezīme*

* 1 Mapeplan PVC membrānas jāatdala no siltumizolācijas ar atdalošo kārtu Polydren min 120 gr/m2, ja kā siltumizolācija tiek izmantota EPS putupolistirols vai XPS putuplasts.

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
Uriekstes ielā 2a, Rīgā
Tālr. 67460990
E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mapeplan PVC-P

Jumta sistēma B5



1. Augsne
2. Filtrējošais slānis - **POLYDREN PES 200**
3. Drenējošais slānis
4. Atdalošā kārtā - **POLYDREN PP**
5. Hidroizolācijas slānis - **MAPEPLAN B** (15-18-20)
6. Aizsargkārtā - **POLYDREN PP**
7. Pamatne ar slīpumu veidojošo kārtu

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
 MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
 Uriekstes ielā 2a, Rīgā
 Tālrunis: 67460990
 E-pasts: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mapeplan PVC-P

Jumta sistēma B51



1. Augsne
2. Filtrējošais slānis - **POLYDREN PES 200**
3. Drenējošais slānis
4. Aizsargkārtā - **POLYDREN PP**
5. Hidroizolācijas slānis - **MAPEPLAN B (15-18-20)**
6. Atdalošā kārtā - **POLYDREN** *skatīt piezīmi 1
7. Siltumizolācija
8. Tvaika izolācija - **POLYVAP SA** vai **MAPEPLAN VB PE** *skatīt piezīmi 2
9. Grunts - **POLYPRIMER**, ja izmanto **POLYVAP SA**
10. Pamatne ar slīpumu veidojošo kārtu

Piezīme*

* 1 Mapeplan PVC membrānas jāatdala no siltumizolācijas ar atdalošo kārtu Polydren min 120 gr/m2, ja kā siltumizolācija tiek izmantota EPS putupolistirols vai XPS putuplasts.
 * 2 Tvaika izolācijai var izmantot materiālus **Mapeplan VB PE** vai **Polyvap**, materiāla izvēle atkarīga no konstrukcijā pielietotiem materiāliem un ēkas ekspluatācijas veida.

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
 MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
 Uriekstes ielā 2a, Rīgā
 Tālrunis: 67460990
 E-pasts: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mapeplan PVC-P

Jumta sistēma B52



1. Augsne
2. Filtrējošais slānis - **POLYDREN PES 200**
3. Drenējošais slānis
4. Atdalošā kārtā - **POLYDREN PES 200**
5. Siltumizolācija - Ekstrudēts polistirols XPS
6. Atdalošā kārtā - **POLYDREN** *skatīt piezīmi 1
7. Hidroizolācijas slānis - **MAPEPLAN B** (15-18-20)
8. Aizsargkārtā - **POLYDREN PP**
9. Pamatne ar slīpumu veidojošo kārtu

Piezīme*

* 1 Mapeplan PVC membrānas jāatdala no siltumizolācijas ar atdalošo kārtu Polydren min 120 gr/m², ja kā siltumizolācija tiek izmantota EPS putupolistirols vai XPS putuplasts.

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
Uriekstes ielā 2a, Rīgā
Tālr. 67460990
E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mapeplan PVC-P

Jumta sistēma M1



1. Karstā gaisa metinājums
2. Hidroizolācijas slānis - **MAPEPLAN M** (15-18-20)
3. Skrūves stiprinājums
4. Aizsargkārtā - **POLYDREN PP**
5. Pamatne ar slīpumu veidojošo kārtu

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
Uriekstes ielā 2a, Rīgā
Tālr. 67460990
E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mapeplan PVC-P

Jumta sistēma M11



1. Hidroizolācijas slānis - **MAPEPLAN M** (12-15-18-20)
2. Karstā gaisa metinājums
3. Skrūves stiprinājums
4. Atdalošā kārtā - **POLYDREN** *skatīt piezīmi 1
5. Siltumizolācija
6. Tvaika izolācija - **POLYVAP SA** vai **MAPEPLAN VB PE** *skatīt piezīmi 2
7. Grunts - **POLYPRIMER**, ja izmanto **POLYVAP SA**
8. Pamatne ar slīpumu veidojošo kārtu

Piezīme*

* 1 Mapeplan PVC membrānas jāatdala no siltumizolācijas ar atdalošo kārtu Polydren min 120 gr/m2, ja kā siltumizolācija tiek izmantota EPS putupolistirols vai XPS putuplasts.
* 2 Tvaika izolācijai var izmantot materiālus **Mapeplan VB PE** vai **Polyvap**, materiāla izvēle atkarīga no konstrukcijā pielietotiem materiāliem un ēkas ekspluatācijas veida.

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
Uriekstes ielā 2a, Rīgā
Tālr. 67460990
E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mapeplan PVC-P

Jumta sistēma M12



1. Hidroizolācijas slānis - **MAPEPLAN M** (12-15-18-20)
2. Karstā gaisa metinājums
3. Skrūves stiprinājums
4. Atdalošā kārtā - **POLYDREN** *skatīt piezīmi 1
5. Mehāniski fiksēta siltumizolācija
6. Tvaika izolācija - **POLYVAP SA** vai **MAPEPLAN VB PE** *skatīt piezīmi 2
7. Grunts - **POLYPRIMER**, ja izmanto **POLYVAP SA**
8. Pamatne ar slīpumu veidojošo kārtu

Piezīme*

* 1 Mapeplan PVC membrānas jāatdala no siltumizolācijas ar atdalošo kārtu Polydren min 120 gr/m2, ja kā siltumizolācija tiek izmantota EPS putupolistirols vai XPS putuplasts.
* 2 Tvaika izolācijai var izmantot materiālus **Mapeplan VB PE** vai **Polyvap**, materiāla izvēle atkarīga no konstrukcijā pielietotiem materiāliem un ēkas ekspluatācijas veida.

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
Uriekstes ielā 2a, Rīgā
Tālr. 67460990
E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mapeplan PVC-P

Jumta sistēma M13



1. Hidroizolācijas slānis - **MAPEPLAN M** (12-15-18-20)
2. Karstā gaisa metinājums
3. Skrūves stiprinājums
4. Atdalošā kārtā - **POLYDREN** *skatīt piezīmi 1
5. Mehāniski fiksēta siltumizolācija
6. Tvaika un blīvuma izolācija - **MAPEPLAN VB PE** *skatīt piezīmi 2
7. Pamatne ar slīpumu veidojošo kārtu

Piezīme*

* 1 Mapeplan PVC membrānas jāatdala no siltumizolācijas ar atdalošo kārtu Polydren min 120 gr/m2, ja kā siltumizolācija tiek izmantota EPS putupolistirols vai XPS putuplasts.
* 2 Tvaika izolācijai var izmantot materiālus **Mapeplan VB PE** vai **Polyvap**, materiāla izvēle atkarīga no konstrukcijā pielietotiem materiāliem un ēkas ekspluatācijas veida.

SIA "Velve M.S. Tehnoloģijas"
 MAPEI produkcijas pārstāvis Baltijas valstīs
 Uriekstes ielā 2a, Rīgā
 Tālr. 67460990
 E-mail: mstehnologijas@velvemst.lv
www.velvemst.lv




Gads:

2013

Mapeplan PVC-P

Jumta sistēma M14



1. Hidroizolācijas slānis - **MAPEPLAN M** (12-15-18-20)
2. Karstā gaisa metinājums
3. Skrūves stiprinājums
4. Atdalošā kārtā - **POLYDREN** *skatīt piezīmi 1
5. Mehāniski fiksēta siltumizolācija
6. Tvaika un blīvuma izolācija - **MAPEPLAN VB PE** *skatīt piezīmi 2
7. Pamatne - kokskaidu plāksne vai dēļu klājs ar slīpumu

Piezīme*

* 1 Mapeplan PVC membrānas jāatdala no siltumizolācijas ar atdalošo kārtu Polydren min 120 gr/m2, ja kā siltumizolācija tiek izmantota EPS putupolistirols vai XPS putuplasts.
 * 2 Tvaika izolācijai var izmantot materiālus **Mapeplan VB PE** vai **Polyvap**, materiāla izvēle atkarīga no konstrukcijā pielietotiem materiāliem un ēkas ekspluatācijas veida.