

Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija N. CPR-NO1/0406

- 1) Unikāls produkta veida identifikācijas kods: **DYNAMON SX-25**
- 2) Paredzētā izmantošana: **Nepieciešamā ūdens daudzumu samazinoša / superplastificējoša piedeva**
- 3) Ražotājs: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua – Norge - www.mapei.no**
- 4) AVCP-sistēma: **System 2+**
- 5) Vienotais standarts: **EN 934-2:2012**

Tehniskās pārbaudes iestāde: **Tehniskās pārbaudes iestāde Vattenfall Nordic services, N. 2719, ir veikusi sākotnējo rūpnīcas un ražošanas kontroles pārbaudi un veic nepārtrauktu ražošanas kontroles uzraudzību, novērtēšanu un apstiprināšanu, kā arī ir izsniegusi ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu.**

- 6) Norādīta veikspēja:

Būtiskas iezīmes	Veiktspēja
Kopējais hlora saturs:	< 0,05 % pēc masas
Sārmu saturs:	< 2,0 % pēc masas
Korozivitāte:	Satur tikai EN 934-1 sarakstā iekļautās vielas: A1
Bīstami savienojumi:	Nav deklarēta veikspēja

Iepriekš norādītā produkta veikspēja atbilst deklarētajām īpašībām.

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, saskaņā ar kuru ražotājs ir atbildīgs par sniegtajiem datiem.

Paraksts ražotāja vārdā: **Trond Hagerud – Izpilddirektors Sagstua, 21/04/2022**

.....

DoP Pdf formātā ir pieejams Mapei vietnē.

DYNAMON SX-25
CE MARKĒJUMS
Pielikums EĪD N. CPR-NO1/0406



 040619	 Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norge) www.mapei.it
19 CPR-NO1/0406 EN 934-2 DYNAMON SX-25 <i>Nepieciešamā ūdens daudzumu samazinoša / superplastificējoša piedeva</i>	
Kopējais hlora saturs: < 0,05 % pēc masas Sārņu saturs: < 2,0 % pēc masas Korozivitāte: Satur tikai EN 934-1 sarakstā iekļautās vielas: A1 Bīstami savienojumi: Nav deklarēta veikspēja	

Piezīme:

MAPEI nodrošina šo pielikumu kopā ar EĪD, lai atvieglotu CE marķējuma skaidrojumu starptautiskajiem klientiem. Pievienotais CE marķējums var būt nedaudz atšķirīgs, salīdzinot ar to, kas norādīts uz attiecīgā iepakojuma vai dokumentācijas, jo:

- NPD vērtības var tikt mainītas CE marķējumā,
- Dēļ grafiskā pielāgojuma uz iepakojuma vai izmantotās drukāšanas metodes,
- Dēļ valodu atšķirības (viens iepakojums vairākām valstīm),
- produkts ir jau krājumā uz brīdi, kad tiek ieviests CE marķējuma atjauninājums,
- Drukas kļūdas dēļ.

Declaration of performance N. CPR-NO1/0406

- 1) Unique identification code of the product type: **DYNAMON SX-25**
- 2) Intended use: **Waterreducing/Superplasticizing admixture**
- 3) Producer: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua – Norge - www.mapei.no**
- 4) AVCP-system: **System 2+**
- 5) Harmonized standard: **EN 934-2:2012**

Notified body: **The notified body Vattenfall Nordic services, N. 2719, has performed initial inspection of the manufacturing plant and continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and has issued the relevant certificate.**

- 6) Angitt ytelse:


Vesentlige egenskaper	Ytelse
Total chlorine:	< 0,05 % of mass
Alkalie content:	< 2,0 % of mass
Corrosion behaviour:	Contains components only from EN 934-1:A1
Dangerous substances:	NPD

Ytelsen til produktet som angitt over er i samsvar med de ytelser som er deklarete.

Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med Regulativ (EU) No 305/2011, under produsenten som er angitt overs ene ansvar..

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**

Sagstua, 21/04/2022



.....

DoP i Pdf format er tilgjengelig på Mapeis webside.

DYNAMON SX-25
CE MARK
Annex for DoP N. CPR-NO1/0406



 2719	 Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norge) www.mapei.no
19 CPR-NO1/0406 EN 934-2 DYNAMON SX-25 <i>Waterreducing/Superplasticizing admixture</i>	
Total chlorine:	< 0,05 % of mass
Alkalie content:	< 2,0 % of mass
Corrosion behaviour:	Contains components only from EN 934-1:A1
Dangerous substances:	NPD

Merk:

MAPEI tilgjengeliggjør dette tillegget sammen med ytelseserklæringen for å gjøre det enklere å få tilgang til CE-merket. Vedlagt CE-merke kan ha avvik fra CE-merke som du finner trykket på emballasjen av følgende grunner:

- Grafiske tilpasninger på grunn av plassmangel eller grunnet trykkemetoden som er benyttet
- Ulikt språk (samme emballasjen kan deles av flere nasjoner)
- Produktet var allerede på lager når dette CE-merket ble utstedt
- Trykkfeil.