

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA No: CPR-NO1/0329

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **VISCOSTAR 6K**
- Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā: **Viskozitāti modificējoša piedeva**
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
Betona piedeva saskaņā ar EN 934-2:2009+A1:2012 (T 13)
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: **MAPEI AS – Vallsetvegen, 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no**
- Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **Nav piemērojams**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā: **Sistēma 2+**
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts: **Izpildinstitūcija Vattenfall Research and Development AB. No. 2719 veikusi sākotnējo rūpnīcas ražošanas kvalitātes pārbaudi un veic patstāvīgu tās uzraudzību un un rūpnīcas ražošanas kvalitātes novērtēšanu sistēmas 2+ ietvaros, kā arī ir izsniegusi rūpnīcas ražošanas kvalitātes sertifikātu No. 2719-CPR-702.**
- Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Hlorīdu saturs:	≤ 0,3 % masas daļas	EN 934-2:2009+A1:2012 (T 13)
Sārmu saturs:	≤ 1,0 % masas daļas	
Korozivitāte:	Sastāvdaļas saskaņā ar EN 934-1:2008, A.1 pielikumu	
Bīstamas vielas:	Skat. SDS	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.
Parakstīts ražotāja vārdā:

Trond Hagerud – Managing director

(vārds, uzvārds, amats)

Sagstua, 28/05/2018

(izdošanas vieta un datums)

(paraksts)

[NO1/0292/LV]

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 934-2:2009+A1:2012

 2719	 Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no						
04 CPR-NO1/0328 EN 934-2:2009+A1:2012 VISCOSTAR 6K <i>Viscosity modifying admixture</i> <i>EN 934-2, T 13</i> <table><tr><td>Total chlorine:</td><td>≤ 0,3 % by mass</td></tr><tr><td>Alkali content:</td><td>≤ 1,0 % by mass</td></tr><tr><td>Corrosion behaviour:</td><td>Contains components only from EN 934-1:2008, Annex A.1</td></tr></table> Dangerous substances: see SDS		Total chlorine:	≤ 0,3 % by mass	Alkali content:	≤ 1,0 % by mass	Corrosion behaviour:	Contains components only from EN 934-1:2008, Annex A.1
Total chlorine:	≤ 0,3 % by mass						
Alkali content:	≤ 1,0 % by mass						
Corrosion behaviour:	Contains components only from EN 934-1:2008, Annex A.1						

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0329

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **VISCOSTAR 6K**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
VISCOSITY MODIFYING ADMIXTURE
3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Admixture for use in concrete according to EN 934-2:2009+A1:2012 (T 13)
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5
MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) www.mapei.no
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:
Not applicable
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 2+
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
The Notified body Vattenfall Services Nordic AB. No. 2719 performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under system 2+, and issued the certificate of conformity of the factory production control No. 2719-CPR-702.
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Not applicable
9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Total chlorine: Alkali content: Corrosion behaviour: Dangerous substances:	≤ 0,3 % by mass ≤ 1,0 % by mass Contains components only from EN 934-1:2008, Annex A.1 see SDS	EN 934-2:2009+A1:2012 (T 13)

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**

(navn og stilling)



Sagstua, 28/05/2018

(sted og utstedelsesdato)

.....
(signatur)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 934-2:2009+A1:2012

 2719	 Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
04 CPR-NO1/0328 EN 934-2:2009+A1:2012 VISCOSTAR 6K <i>Viscosity modifying admixture</i> <i>EN 934-2, T 13</i> Total chlorine: ≤ 0,3 % by mass Alkali content: ≤ 1,0 % by mass Corrosion behaviour: Contains components only from EN 934-1:2008, Annex A.1 Dangerous substances: see SDS	